

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Tavituss Hustensirup

Wirkstoffe: Flüssigextrakte aus Thymiankraut und Spitzwegerichblättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Tavituss Hustensirup* und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Tavituss Hustensirup* beachten?
3. Wie ist *Tavituss Hustensirup* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Tavituss Hustensirup* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Tavituss Hustensirup* und wofür wird er angewendet?

Tavituss Hustensirup ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung als Schleimlöser bei Husten im Zusammenhang mit einer Verkühlung.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Tavituss Hustensirup wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Tavituss Hustensirup* beachten?

***Tavituss Hustensirup* darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie allergisch gegen Thymian, ein anderes Mitglied aus der Familie der Lippenblütler, Spitzwegerich oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie *Tavituss Hustensirup* einnehmen.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird wegen des Alkoholgehalts nicht empfohlen.

Bei Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen.

Einnahme von *Tavituss Hustensirup* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/ anzuwenden.

Wechselwirkungen wurden bisher nicht beobachtet.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Tavituss hat mäßigen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

***Tavituss Hustensirup* enthält Alkohol und Saccharose**

Dieses Arzneimittel enthält 5,3 vol % Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 420 mg pro Dosis, entsprechend 20 ml Bier pro Dosis bei Erwachsenen bzw. bis zu 210 mg pro Dosis, entsprechend 10 ml Bier pro Dosis bei Kindern. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält bis zu 11,58 g Sucrose (Saccharose) pro Dosis (Erwachsene) bzw. bis zu 5,79 g Sucrose pro Dosis (Kinder).

Bitte nehmen Sie *Tavituss Hustensirup* erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist *Tavituss Hustensirup* einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren nehmen bis zu 6-mal täglich 2 x 10 ml *Tavituss Hustensirup* mit dem Messbecher ein.

Anwendung bei Kindern

Kinder zwischen 4 und 12 Jahren nehmen 3 - 5mal täglich 10 ml *Tavituss Hustensirup* ein.

Kinder von 2 bis 4 Jahren nehmen 3-5mal täglich 5ml *Tavituss Hustensirup* ein.

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen

Art der Anwendung:

Tavituss Hustensirup sollte zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden. Tavituss Hustensirup kann unverdünnt oder verdünnt (z.B. mit Tee, Wasser) eingenommen werden. Je länger Sie den Sirup im Mund behalten, desto besser kann sich die Wirkung von Tavituss Hustensirup entfalten.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder länger als 5 Tage andauern, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge von *Tavituss Hustensirup* eingenommen haben, als Sie sollten

Überdosierung mit *Tavituss Hustensirup* ist bisher nicht bekannt.

Bei übermäßigem Gebrauch können lokale Schleimhautreizungen und Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Hinweis: Aufgrund des Alkoholgehaltes in Tavituss Hustensirup muss insbesondere bei Kindern auch an eine Alkoholvergiftung gedacht werden. Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt, Apotheker oder dem nächsten Spital auf.

Wenn Sie die Einnahme von *Tavituss Hustensirup* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können in folgenden Häufigkeiten auftreten:

-*Sehr häufig* ($\geq 1/10$)

-*Häufig* ($\geq 1/100$, $< 1/10$)

-*Gelegentlich* ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$)

-*Selten* ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$)

-*Sehr selten* ($< 1/10.000$)

-*Nicht bekannt* (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Es können folgende Nebenwirkungen auftreten:

Erkrankungen des Immunsystems:

Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich eines Falles von anaphylaktischem Schock und eines Falles von Quincke Ödem) wurden beobachtet.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

Nicht bekannt: Magenbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Tavituss Hustensirup* aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

Flasche fest verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nach Öffnung den Sirup innerhalb von 6 Monaten verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was *Tavituss Hustensirup* enthält

Die Wirkstoffe sind: 100 g Sirup enthalten

- 7,53 g Fluidextrakt aus Thymiankraut von *Thymus vulgaris* L., *Thymus zygis* L. (DEV 1 : 1),
Auszugsmittel: gereinigtes Wasser - Ethanol 96% - Glycerol 85% (18 : 6 : 1, m/m/m) und
- 7,53 g Fluidextrakt aus Spitzwegerichblättern von *Plantago lanceolata* L. (DEV 1 : 1),
Auszugsmittel: Ethanol 36% (v/v).

Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharose, Alkohol, Zuckercouleur, Glycerol, Natriumbenzoat (E 211), gereinigtes Wasser.

Wie *Tavituss Hustensirup* aussieht und Inhalt der Packung

Sirup.

Dunkelbraune, klare Flüssigkeit von aromatischem, süßem Geschmack.

Tavituss Hustensirup ist in Plastikflaschen zu 125 g und 250 g abgefüllt.

Zur exakten Dosierung liegt ein Messbecher (PP) mit geeigneter Skalierung vor.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

A-6067 Absam

Tel: +43 5223 57926 0

Fax: +43 5223 52294

E-Mail: pharma@montavit.com

Registrierungsnummer:

HERB-00036

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2016.